

Корчицький заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Капітошка» Михайлюцької сільської ради Шепетівського району Хмельницької області (Корчицький ЗДО «Капітошка») має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання та фактична адреса об'єкта: 30411, Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с.Корчик, вул. Молодіжна, 4.

ЄДРПОУ: 43852329. Ел.пошта: karitoshka8@ukr.net; номер тел. (063)5799337.

Мета отримання дозволу – додержання вимог природоохоронного законодавства та надання права експлуатації об'єкту, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Висновок з ОВД - на об'єкті відсутній, т.я. діяльність об'єкта не підпадає під дію ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об'єкта. Для опалення приміщень навчального закладу використовуються твердопаливні котли Тивер КВТ-20 та Тивер КВТ-30, в якості палива використовуються дрова. Основним джерелом викиду забруднюючих речовин є димова труба.

Відомості щодо видів та обсягів викидів. Річна кількість викидів забруднюючих речовин становить **151,938** т, в тому числі оксидів азоту - 0,296т, оксиду вуглецю - 0,288т, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок недиференційованих за складом - 0,42т, азоту (1) оксид (N₂O) - 0,006т; вуглецю діоксид - 150,854т; метану - 0,008т, НМЛОС – 0,066т.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення обсягів викидів не розроблялися, т.я. об'єкт відноситься до третьої групи, відповідно до вимог Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів №448 від 27.06.2023 р.

Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам природоохоронного законодавства, Наказу №309 від 27.06.2006р.; Наказу №177 від 10.05.2002р.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати впродовж 30 днів з дня опублікування оголошення до: Хмельницької обласної військової адміністрації: 29005, м.Хмельницький, майдан Незалежності, буд.2; тел. (0382)76-50-24, regadm@adm-km.gov.ua.