

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЕТИЧІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ЛЕТИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ, ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ (КНП “ЛЕТИЧІВСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ” ЄДРПОУ 02004367, юр. адреса та фактична адреса майданчика 31500, Хмельницька обл., Хмельницький р-н, смт. Летичів, вул. ім.Савіцького Юрія, буд. 36, тел. (03857) 9-17-63, Ел. пошта: letichevcr@gmail.com що займається наданням кваліфікованої стаціонарної та клініко-консультативної поліклінічної допомоги хворим повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з метою дотримання вимог природоохоронного законодавства. Висновок ОВД відсутній т.я. діяльність об’єктів не підлягає під дію ЗУ«Про оцінку впливу на довкілля». На території майданчика для опалення приміщень використовують котельню з двома твердопаливними котлами. Для безперебійної роботи використовують бензиновий генератор та два дизельних генератора. Орієнтовані обсяги викидів становлять (т/рік): азоту діоксид-1,641, вуглецю оксид-3,74, метан- 0,0143, діазоту оксид- 0,0114, вуглецю діоксид- 334,577, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок- 0,89869, вуглеводні насичені C12-C19 – 0,40700084, сірководень – 0,0000000002, ангідрид сірчистий – 0,1144, бензол - 0,00000005, толуол - 0,000000002, кислота сірчана за молекулою H₂SO₄- 0,000046. За ступенем впливу на атмосферне повітря об’єкт відноситься до другої групи, не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування. Заходи щодо скорочення викидів не встановлюються. Дозволені обсяги викидів не перевищують нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел. Усі зауваження та пропозиції направляти до Хмельницької ОДА, за адресою: 29000, м. Хмельницький, Майдан Незалежності, 2.